Fujitsu ASYG14LEC 14000 BTU Inverter 14000 BTU



Descriere :

Cu o putere de 14.000 BTU , acest model de aparat de aer conditionat este un INVERTER cu performante deosebite.

Cu un design deosebit, caracterizat de linii elegante, colturi fin rotunjite si nuante de mov, aparatul se adapteaza oricarui decor. Caracteristicile celorlalte modele ale marcii Fujitsu sunt valabile si pentru acest model, mentinand acelasi nivel ridicat de calitate.

Consumul de energie este destul de redus datorita utilizarii compresorului iar aparatele cele mai noi, mici care se monteaza pe perete sunt prevazute cu Inverter optimizat I-PAM.

Precis si Confortabil

- 20 minute de functionare continua la maximul debitului de aer si al turatiei compresorului determina o Racire sau o Incalzire rapida si confortabila a camerei.

Functionare la temperaturi extreme





Functia "10°C Heat"

- Temperatura camerei poate fi setata nu mai mica de 10 grade C, asigurand o temperatura de confort, chiar daca in camera nu sunt persoane (functie antiinghet).





Schimbator Eficient

www.izaretermice.ro



Usor de Intretinut

- Panou frontal detasabil, lavabil.



Design Compact



www.centralaretermice.ro

Silentios



Alimentare	230/1/50 - V/ø/Hz
Capacitate	Racire - 4.0 kW Incalzire KW - 5.0 kW
Consum minim	Racire -

EER - Clasa energetica COP - Clasa energetica	1.11 kW Incalzire KW - 1.31 kW Racire - 3.62 W/W - clasa A Incalzire KW - 3.83 W/W - clasa A
Curent de functionare	Racire - 5.3 A Incalzire 6.0 A
Umiditate eliberata	2.1 l/ora
Nivel zgomot (interior)	Racire (H/M/L/Q): 43/38/31/21 dB(A)
Nivel zgomot (exterior)	Racire: 50 dB(A)
Putere recirculare	Interior 690 metrii cubi / ora Exterior 1830 metrii cubi / ora
Dimensiuni (HxWxD)	Interior 280x790x203 (mm) Exterior 540x790x290 (mm)
Greutate neta	Interior 8.0 kg Exterior 35 kg
Temperaturi de functionare	Racire -10 : + 43 (grade Celsius) Incalzire -15 : +24 (grade Celsius)
Refrigerant	410 A
Compresor	inverter
Garantie	5 ani integral

www.climatizaretermice.ro