

Fujitsu ASYG14LEC 14000 BTU Inverter 14000 BTU



Descriere :

Cu o putere de 14.000 BTU , acest model de aparat de aer conditionat este un INVERTER cu performante deosebite.



Cu un design deosebit, caracterizat de linii elegante, colturi fin rotunjite si nuante de mov, aparatul se adapteaza oricarui decor. Caracteristicile celorlalte modele ale marcii Fujitsu sunt valabile si pentru acest model, mentinand acelasi nivel ridicat de calitate.

Consumul de energie este destul de redus datorita utilizarii compresorului iar aparatele cele mai noi, mici care se monteaza pe perete sunt prevazute cu Inverter optimizat I-PAM.

Precis si Confortabil


- 20 minute de functionare continua la maximul debitului de aer si al turatiei compresorului determina o Racire sau o Incalzire rapida si confortabila a camerei.

Functionare la temperaturi extreme




Funcția "10°C Heat"

- Temperatura camerei poate fi setata nu mai mica de 10 grade C, asigurand o temperatura de confort, chiar daca in camera nu sunt persoane (functie antiinghet).



Schimbator Eficient




Usor de Intretinut

- Panou frontal detasabil, lavabil.



Design Compact

Unitate Interioara



Pentru ASYG07/09/12LE

Unitate Exterioara



Pentru AOYG07/09/12LE

zaretermice.ro

Silentios

Mod Racire (07/09/12 TYPE)



Alimentare

Capacitate

Consum minim

230/1/5

0 -

V/ø/Hz

Racire -

4.0 kW

Incalzire

KW -

5.0 kW

Racire -

EER - Clasa energetica	1.11 kW
COP - Clasa energetica	Incalzire
	KW -
	1.31 kW
	Racire -
	3.62
	W/W -
	clasa A
	Incalzire
	KW -
	3.83
	W/W -
	clasa A
Curent de functionare	Racire -
	5.3 A
	Incalzire
	6.0 A
Umiditate eliberata	2.1 l/ora
Nivel zgomot (interior)	Racire (
	H/M/L/Q
): 43/38/
	31/21
	dB(A)
Nivel zgomot (exterior)	Racire:
	50
	dB(A)
Putere recirculare	Interior
	690
	metrii
	cubi /
	ora
	Exterior
	1830
	metrii
	cubi /
	ora
Dimensiuni (HxWxD)	Interior
	280x79
	0x203
	(mm)
	Exterior
	540x79
	0x290
	(mm)
Greutate neta	Interior
	8.0 kg
	Exterior
	35 kg
Temperaturi de functionare	Racire
	-10 : +
	43
	(grade
	Celsius)
	Incalzire
	-15 :
	+24
	(grade
	Celsius)
Refrigerant	410 A
Compresor	inverter
Garantie	5 ani
	integral